




**PREVENZIONE DELL'INFEZIONE  
da Coronavirus  
Guida pratica per IGIENISTI DENTALI**



**COSA DOBBIAMO SAPERE E SAPER FARE**

## **PREMESSA**

### **PRECAUZIONI UNIVERSALI**

*1-NON DOBBIAMO FARE NIENTE DI NUOVO RISPETTO A QUELLO CHE FACCIAMO OGNI GIORNO*

LA D.M. Sanità del 28.09.1990 ci Impone di considerare ogni paziente come potenzialmente portatore di tutte le malattie trasmissibili in ambito odontoiatrico e di applicare a tutti i pazienti indistintamente le stesse misure profilattiche

**PERTANTO NOI SAPPIAMO ESATTAMENTE COME PROTEGGERCI DALLA CONTAMINAZIONE DIRETTA E INCROCIATA DA MICRORGANISMI CHE SIANO BATTERI O VIRUS, PIU' O MENO VIRULENTI**

### **2-RICORDIAMO COME SI TRASMETTE COV-2-19**

La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo , starnutando e soffiandosi il naso
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

**.3- RASSICURARE IL PAZIENTE CHE LO STUDIO ODONTOIATRICO È FORSE IL POSTO IN CUI PUÒ STARE PIÙ TRANQUILLO, PERCHÉ NOI LO ABBIAMO SEMPRE PROTETTO DA CONTAGIO DI MALATTIE ANCHE PIÙ GRAVI COM L'HCV,L'HBV,L'HIV,LA TBC. E SAPPIAMO COME MUOVERCI IN OGNI CIRCOSTANZA CON SCIENZA E COSCIENZA, ED ELEVATA PROFESSIONALITÀ.**

## PROTOCOLLO

- Contattare i pazienti della giornata e accertarsi delle loro condizioni di salute
- Rimandare i pazienti con sintomi respiratori che non necessitino di interventi improcrastinabili
- Se possibile, organizzare gli appuntamenti in modo che in sala d'attesa non ci sia più di uno/due pazienti per volta
- Fornire ai pazienti le mascherine , se gradite.
- Includere nell'anamnesi medica prossima la richiesta di evidenziare recenti viaggi nelle aree già soggette a quarantena o di frequentazioni con persone provenienti da esse e da quanto giorni sono rientrati (vdi cartella allegata)
- Aerare i locali sempre tra un paziente ed un altro e periodicamente anche in sala d'attesa.
- Utilizzare costantemente i DPI (dispositivi di protezione individuali) mentre si sta lavorando.
- Applicare i protocolli standard , che applichiamo ad ogni paziente, tutti i giorni, per la riduzione delle contaminazione crociata
- Ricordarsi che la trasmissione della COVID-2-19 avviene per via respiratoria e parenterale diretta e indiretta.
- Le goccioline di Flugge, cariche di virus NON SONO BLOCCATE DALLE MASCHERINE MONOUSO ABITUALMENTE UTILIZZATE, ma solo dai modello FFP2 e FFP3. (vedi allegato "Mascherine")
- Ricordare che il periodo finestra (paziente asintomatico) non ha una durata certa e potrebbe essere anche superiore alle 48 ore e che la nostra posizione operativa (a meno di un metro dal paziente) ci pone ad altissimo rischio epidemico
- Il virus si contrae anche dal sangue e (vedi Chinese Journal of stomatology 2020) da strumenti contaminati toccati a mani nude con micro lesioni cutanee. Inutile dire che dobbiamo sempre indossare i guanti.
- Le mani hanno un ruolo centrale nella diffusione di ogni infezione : anche per il COVID-2-19 dotare lo studio di saponi disinfettanti, presidi medici chirurgici, per il lavaggio e per la disinfezione delle stesse
- Mettere sul banco della reception a disposizione di pazienti e accompagnatori un disinfettante alcolico o salviette disinfettanti all'entrata e invitarli a disinfettarsi le mani prima di accomodarsi
- Si può mettere a disposizione anche un fazzoletto disinfettante all'uscita dallo studio, affinché si possano disinfettare le mani dopo aver toccato maniglie , ascensori, portoni di uscita
- Lavarsi le mani per almeno 20 secondi. L'operazione di lavaggio deve essere preliminare all'uso del disinfettante.
- Detergere le superfici delle aree operative con gli usuali prodotti di disinfezione

- Utilizzare ove possibile barriere protettive sulle superfici fisse, maniglie, e decontaminare sempre dopo ogni paziente
- . Non toccare con guanti contaminati maniglie, porte , cassette
- .In particolare non toccare con guanti contaminati la tastiera del computer e il mouse in quanto risultano poi di difficile disinfezione

- In caso di paziente sospetto contagiato entrato in studio, rivolgersi al numero telefonico 800894545 numero unico regionale dedicato alle sole chiamate di intervento, e restare tutti (i presenti) nella struttura in attesa di indicazioni da parte degli organi competenti
- Seguire il nostro sito che aggiornerà in tempo reale quanto avvenga e quali i provvedimenti da prendere.